防爆スマートフォン





INNOVATION 2.0

Android OS

防爆エリアでスマホが使えます!

いこれ 1 台あればOK!



国内防爆検定合格品



- 防爆なのに小型・軽量 作った 245 グラム!
- 長時間バッテリー!
- 耐落下強度2m
- 防塵·防水性能 IP68

災害現場や過酷な作業現場でも!





防爆ハンズフリー ヘッドセット(別売)



詳細情報については お問い合わせ下さい。 総販売元

BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

株式会社 ビーエヌテクノロジー 情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド5F TEL:03-5365-2551 FAX:03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp URL: www.bn-technology.co.jp

防爆スマートフォン INNOVATION 2.0

製品仕様概略

防爆仕様	国内防爆検定 合格番号TC21435号 ib IICT4 国際標準防爆規格IECEx Zone 1/21 欧州防爆規格ATEX Zone 1/21 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb III 2 D Ex ib IIIC T135℃ Db IP6x
os	Android 4.2.2 (Jelly Bean)
プラットフォーム	Mediatek MT6589, 1.2GHz (Quad Core)
ディスプレイ	3.2インチ HVGA (480 x 320) 静電容量方式
ストレージ/メモリー	1 GB DDR RAM 4GB NAND-Flash
キーパッド	3 x ファンクションキー、1 x パワーオン / オフキー、1 x カメラ / SOSキー 2 x 音量調整キー、 1 x プッシュトークキー
拡張スロット	Micro SD(最大32GB)
I/Oインターフェース	1 x Micro USB
コミュニケーションI/O	3.5G HSPA+(900/1900 2100 MHz) Bluetooth 2.1 内蔵GPS WiFi 802.11b/g/n, WiFiルーター
カメラ	(背面) 5 mega pixel (フラッシュ付) (前面) 0.3 mega pixel
転倒検知機能	LWP (Lone Worker Protection) & SOSキー
連続通話/待受時間	連続通話:5.5 時間 待受:200 時間
電源	AC-チャージャー (5W, 100 - 240VAC; 50 / 60 Hz) Li-lonバッテリー 1800 mAh/3.7V/6.7Wh ※危険箇所にてバッテリー交換、充電はできません。
サイズ/重量	123 x 70 x 30 mm 245 g(バッテリーを含む)
防塵•防水	IP 68
耐落下強度	2m
温度条件	<動作時> -20°C~+60°C <充電時> -0°C~+45°C