

レイフラット フォトアルバム製本機 LAYFLAT PHOTO ALBUM BINDER



最大仕上りサイズ
mm
457 x 457 mm

fastBook Professional 600/1000



fastBook Basic



レイフラット・バイディング・テクノロジー採用
LAYFLAT BOOK BINDING TECHNOLOGY INSIDE


レイフラット フォトアルバム製本機

fastBook Professional 1000、fastBook Professional 600、およびfastBook Basicは、全自動で枚葉印刷紙をレイフラット本に仕上げる製本機です。

印象的なパノラマ写真が広がるレイフラット製本

オンデマンド製本業界では、のどまで完全に開くことができるパノラマ見開きの人気上昇で、今やレイフラット製本は新規顧客の注目を集めるのに最適な製本方式となりました。

特に最高級フォトブックや、2ランク上の雰囲気を持つプレゼン資料、カタログブックなどで多く採用されています。



標準的な製本

レイフラット製本

fastBook Professional 1000

- 最大仕上りサイズ 457mm X 457mm
- 最大処理スピード 1000枚/時間(中台紙無し)
- 最大ブロック厚50mm(中台紙有)
- 1回の処理でスジ押しと折り
- 枚葉印刷紙と中台紙の自動給紙
- 安価で入手しやすいホットメルト糊を使用
- タッチスクリーンで簡単操作

fastBook Professional 600

- 最大仕上りサイズ 457mm X 457mm
- 最大処理スピード 600枚/時間(中台紙無し)
- 最大ブロック厚50mm(中台紙有)
- 1回の処理でスジ押しと折り
- 枚葉印刷紙と中台紙の自動給紙
- 安価で入手しやすいホットメルト糊を使用
- タッチスクリーンで簡単操作

最大仕上りサイズ
mm
457 x 457
mm

fastBook Professional 600/1000



全自動の給紙、スジ押し、折り加工


本製品は、全自動で枚葉印刷紙を高精度かつ高品質なレイフラット本に仕上げる製本機です。1回の全自動処理で印刷紙と中台紙の給紙、スジ押し、折りを行います。

用紙と中台紙を給紙し、用紙を真ん中でスジ押しし、折りとプレスを行った後、ホットメルトで一つ一つ圧着しながら製本します。背糊付けは、ボール紙を挟んでから行います。

サンドイッチ製法

fastBook Professional およびfastBook Basicは、サンドイッチ製法(中台紙+印刷用紙)を用いて、オンデマンド印刷物を最高級品質の印刷物に仕上げます。

サンドイッチ技術



fastBook Basic

fastBook Basic

- 最大仕上りサイズ 330mm X 457mm
- 最大処理スピード 250枚/時間(中台紙無し)
- 最大ブロック厚50mm(中台紙有)
- 1回の処理でスジ押しと折り
- 枚葉印刷紙と中台紙の自動給紙
- 安価で入手しやすいホットメルト糊を使用
- タッチスクリーンで簡単操作

レイフラット フォトアルバム製本機

fastBook Professional 1000

fastBook Professional 600

fastBook Basic

[製品概略仕様]

	fastBook Professional 600		fastBook Professional 1000	fastBook Basic	
寸法	2.7m (L) x 1.2m (W) x 1.5m (H)			1.76m (L) x 1.00m (I) x 1.50m (H)	
重量	約700kg			約450 kg	
電源	110 -230V 50/60 Hz 単相 最大1500W			230V 50/60Hz 単相 最大 800W 110V 50/60Hz 単相 最大 800W 127V 50/60Hz 単相 最大 800W	
エアークンプレッサー ^(※1)	0.55Mpa/100 ℓ 毎分	0.70Mpa/100 ℓ 毎分	0.60MPa/100 ℓ 毎分		
ブロックサイズ ブロック高さ ブロック幅 見開き幅 ブロック厚 用紙厚 ^(※2) 中台紙厚	200mm - 457mm 208mm - 457mm 416mm - 914mm 中台紙無し：最大 30mm 中台紙有り：最大 50mm 0.12mm - 0.30mm (片面) 最大 1.0mm 最小 0.3mm 2ページ(1枚)分の中台紙の数は選択可能			152mm - 330mm 152mm - 457mm 305mm - 916mm 中台紙無し：最大 30mm 中台紙有り：最大 50mm 0.20mm - 0.26mm (片面) 最大 0.35mm 4枚の中台紙貼り合わせ時最大ページ厚1.4 mm	
処理能力 (1枚 = 2ページ) 中台紙無し 中台紙有り	(ブロックサイズ 305 X 305mmの場合) 最大600枚/時間 最大300枚/時間	(ブロックサイズ 305 X 305mmの場合) 最大1000枚/時間 最大 500枚/時間	(ブロックサイズ 152 X 152mmの場合) 最大250枚 / 時間 最大180枚 / 時間	(ブロックサイズ 305 X 305mmの場合) 最大200枚 / 時間 最大150枚 / 時間	

※1 別売の外部エアークンプレッサーが必要です。
 ※2 用紙の材質、種類によっては適用されない場合があります。
 ※ 仕様は予告無しに変更されることがあります。

